

## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER**

### **Inotyol, zalf**

Ichtammol - zinkoxide - titaandioxide

#### **Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Inotyol en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u Inotyol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Inotyol?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Inotyol?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. WAT IS INOTYOL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?**

Inotyol is een helend en licht ontsmettend geneesmiddel.

Inotyol wordt gebruikt in geval van luierdermatitis, wintergezwollen, kloven, eczema, oppervlakkige wonden, weinig uitgebreide brandwonden.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### **2. WANNEER MAG U INOTYOL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

#### **Wanneer mag u Inotyol niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Op geïnfecteerde of etterende letsels.

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inotyol?**

Contact met de ogen en de slijmvliezen dient vermeden te worden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Inotyol nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

#### **Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?**

Niet van toepassing.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er wordt geen melding gemaakt van tegenaanwijzingen bij het gebruik van Inotyol bij zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.

Nochtans dient bij toepassing tegen kloven op de borsten of tepels, de huid goed gereinigd te worden alvorens borstvoeding te geven, dit om een inname via de mond door de zuigeling te vermijden.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Niet van toepassing.

### **Inotyol bevat lanoline**

Lanoline (wolvet) kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bv. contactdermatitis).

### **Inotyol bevat Limoneen en Linalool**

Dit middel bevat een geurstof met Limoneen en Linalool. Limoneen en Linalool kunnen allergische reacties veroorzaken.

## **3. HOE GEBRUIKT U INOTYOL?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wordt uw klacht niet minder? Neem dan opnieuw contact op met uw arts.

*Luijdermatitis:* na iedere wasbeurt, de huid voorzichtig droogdeppen en een dikke laag zalf aanbrengen op de aangetaste oppervlakte.

*Andere indicaties:* Inotyol zalf op de gekwetste huid breed uitsmeren, dit 2 of 3 keer per dag. In geval van oppervlakkige wonden dienen deze ontsmet te worden voor het aanbrengen van de zalf. Indien nodig met een kompres bedekken.

Uw arts of apotheker zal u zeggen hoelang u Inotyol moet gebruiken.

Onderbreek uw behandeling niet vroegtijdig.

### **Heeft u te veel van Inotyol gebruikt?**

Wanneer u te veel Inotyol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antififcentrum (070/245.245).

### **Bent u vergeten Inotyol te gebruiken?**

Niet van toepassing.

### **Als u stopt met het gebruik van Inotyol**

Als de symptomen aanhouden na het einde van de behandeling, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Zoals voor iedere stof die op de huid wordt aangebracht is een overgevoeligheidsreactie op één of meer bestanddelen van Inotyol, en meer bepaald op lanoline, mogelijk.

Door de aanwezigheid van hulpstoffen zoals terpeenderivaten **en in geval de aanbevolen doseringen niet gerespecteerd worden:**

- risico op stuipen bij kinderen en zuigelingen
- mogelijke agitatie en verwardheid bij ouderen

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

*België*

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie;

Galileelaan 5/03 1210 BRUSSEL	Postbus 97 1000 BRUSSEL Madou
----------------------------------	-------------------------------------

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. HOE BEWAART U INOTYOL?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15 tot 25°C)

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

### **Welke stoffen zitten er in Inotyol?**

- De werkzame stoffen in Inotyol zijn: ichtammol 1,50 g - zinkoxide 15,0 g - titaandioxide 5,00 g per 100,00 g zalf
- De andere stoffen in Inotyol zijn: wolvet (lanoline), vloeibare paraffine, vaseline, lavendel essentiële olie (die limoneen, linalool en terpeenderivaten bevat), gezuiverd water. Zie rubriek 2 voor meer informatie (Inotyol bevat lanoline, limoneen en linalool).

### **Hoe ziet Inotyol eruit en wat zit er in een verpakking?**

Zalf in aluminium tube van 50 g en 90 g.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen*

URGO N.V.

Ruisbroeksesteenweg 76

B-1180 Brussel

*Fabrikant*

Laboratoires URGO

ZI Excellence 2000

2 avenue de Strasbourg

F-21800 Chevigny St Sauveur

Frankrijk

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

BE187467

LU : 1297/02/09/7276

**Afleveringswijze:** Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 07/2023.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2023.